

TECTUS[®] Glass

Zapuštěné panty pro celoskleněné dveře
Minimalistické, Elegantní, Transparentní





Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz

TECTUS® GLASS – skryté panty pro skleněné dveře instalované v rovině se zárubní

Díky závěsnému systému TECTUS Glass vyvinula společnost SIMONSWERK estetické a funkční řešení pro montáž skleněných dveří.

Systém dveří, rámu a závěsů leží v jedné rovině - nejlepší předpoklad pro minimalistický design v kombinaci s maximální průhledností dveřního křídla.

Skryté panty z řady Tectus

Použití skleněných dveří, například v kancelářích nebo v soukromých obytných prostorech, slouží k akustické ochraně a oboustrannému průhledu dveřmi.

Taková koncepce často jde ruku v ruce s touhou po minimalistickém designu. Systém TECTUS Glass dodává skleněným dveřím nebyvalé světlo a průhlednost.

Zapuštěná konstrukce dveřního křídla, rámu a závěsu vytváří fascinující estetický a technický detail. Celek dveřního křídla a zárubně tak plně odpovídá požadavkům kladeným na současné koncepci interiérového designu.

Magnetické uzavření dveří

Uzavírací magnet KC 50 a protiplech KC 50 / G na straně dveří umožňují bezkontaktní a tichý uzavírací proces, který lze individuálně přizpůsobit požadovanému otevírání dveří.

Kompletní řešení je doplněno o madélko, které je ve stejné povrchové úpravě jako závěs ve dveřích.



Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz



TECTUS® TEG 310 2D

Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz

TECTUS® GLASS – Harmonie detailu a technického řešení

Skrytá montáž pantů

Minimalistické rozměry závěsu zajišťují maximální průhlednost skleněných dveří - při současném zatížení 60 kg. To odpovídá skleněným dveřím o rozměrech cca. 10 x 1000 x 2300 mm.

Pro instalaci dveří lze použít bezpečnostní sklo o tloušťce 8 a 10 mm.


Vzhledem k tomu, že TECTUS Glass nevyžaduje zpracování skla před instalací, může být instalace skla provedena bezprostředně před montáží.

Skla se pro instalaci pantů nevtají!

Tělo pantu

Integrovaný U-profil drží dveřní křídlo a zajišťuje dokonalé uchycení skleněné tabule. Nastavení správné polohy dveří je snadné a flexibilní kvůli plovoucímu upínání.

Utažením upínacích šroubů se provádí bezpečné uchycení.





Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Kování pro skleněné dveře

SIMONSWERK nabízí řešení pro skleněné dveře, které zahrnují nejen závěsný systém TECTUS Glass, ale také doplňkové komponenty. Magnetický zavírač, protiplech a úchopová madla. Vše ve sjednoceném designu a povrchové úpravě.

Všechny prvky sestavy nevyžadují žádné zpracování skla.



TECTUS® TEG 310 2D

pro dveře s váhou do 60 kg

Povrchové úpravy:

- › Nerezová ocel
- › Matná šedá (NCS S 8000-N)
- › Bílá barva (podobná RAL 9016)
- › ostatní úpravy na poptání.

Magnetické zavírání a madlo

Magnetický uzávěr, skládající se z uzavíracího magnetu KC 50 pro zárubeň a magnetického protiplechu KC 50/G a madélka KC 17 pro skleněné dveře, vytváří estetický celek. Všechny prvky jsou použitelné pro dřevěné, ocelové a hliníkové zárubně.



Madélko
KC 17

Protiplech
KC 50/G

Uzavírací magnet
KC 50

Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Magnetické uzavírání s madlem KC 17

Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Komponenty systému Tectus Glass pro dokonalý estetický celek



Uzavírací magnet KC 50

tento element je instalovaný v zárubni. Zajišťuje bezkontaktní a trvalé zajištění dveří v uzavřené poloze. Magnet lze seřizovat dle potřeby.

Madélko KC 17


se ideálně přizpůsobuje minimalistickému vzhledu dveří se skrytými panty.

Fixace je jednoduchá, stabilní a trvanlivá pomocí polohovací šablony a lepicí pásky, která je již aplikovaná v rukojeti.



Magnetický protplech KC 50/G

Tento protplech je instalovaný v hraně skleněného křídla. Díky subtilní konstrukci je nepatrně viditelný.



Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz

TECTUS GLASS – Výhody v kostce

Vedle úplně nového optického pojetí pantů pro skleněné dveře a tichého zavírání je hlavní výhodou systému TECTUS Glass, že není třeba zpracovávat sklo.

Křídlo dveří vyrobené z ESG skla může být použito pro pravé i levé dveře, což vede ke snížení nákladů na skladování a úpravu skla. Zjednodušuje také montáž a zpracování objednávek.

Vlastnosti produktu

- › dveřní křídlo, zárubeň a systém pantů jsou v jedné rovině zapuštěny
- › není potřeba upravovat sklo
- › komfortní instalace
- › bezkontaktní a tiché zavírání dveří
- › vhodné pro použití v soukromých interiérech i ve veřejných prostorech s vysokým zatížením
- › vhodné pro sklo ESG o tloušťce 8 - 10 mm
- › váha dveří může být do 60 kg. (do 80 kg budou panty dostupné ve 4.čtvrtletí 2018)
- › pro dřevěné, ocelové a hliníkové dveře
- › povrchové úpravy: Nerez kartáčovaná, šedá, bílá
- › stabilní kinematika kloubu pantu pro spolehlivou a dlouhodobou funkčnost
- › plynulé seřízení strany a výšky
- › úhel otevření až 180°

Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Produkt lze zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Dodavatel skrytých pantů Tectus v ČR:

EfB s.r.o.
Studeněves 131
27379 Tuřany u slaného

www.luxusnikovani.cz



VISIT OUR PRODUCTSELECTOR AT
www.simonswerk.com



SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Fon +49 (0)5242/413-0
Fax +49 (0)5242/413-150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com

