



## Südmetal Hanna-R, nerez, 22 mm, TopSpeed Nerez kartáčovaná, Standardní interiérové dveře, Cylindrická vložka, klika / klika



ID produktu: 27794

Sada kování pro interiérové dveře ve standardu dle EN 1906 3. třída nebo objektové dveře 4. třída.

Klika je osazena pevně na rozetě s bajonetovým mechanismem.

Kování je vyrobeno z kartáčované nerez.

Kování je možné použít také pro interiérové dveře s vysokým zatížením ve veřejných objektech.

Dveřní model kliky Hanna splňuje podmínky použití pro panikové dveře dle EN 179.

### **Testováno na 1,2 milionu otevíracích cyklů ve 4. objektové třídě.**

- 12 let záruka na funkci
- Objektové provedení i pro standardní interiérové dveře
- Ocelová konstrukce pod rozetami
- Extrémně rychlá a bezchybná montáž
- Klika pevně spojená s rozetou a pružinovým mechanismem.

Sada kování obsahuje spojovací materiál a čtyřhran pro tloušťku dveří 38-42 mm.

Větší tloušťka dveří je možná dle zadání. Příplatek cca 100,- Kč / sada

Čtyřhran u WC zamykání má standardně rozměr 8x8 mm. Na poptání lze změnit na 6 mm.



**Vaše cena bez DPH**

**2 150 Kč**

Vaše cena s DPH

2 601,5 Kč

Zobrazit produkt



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Klika s úzkou rozetou  
Súdmetall Hanna-R,  
TopSpeed**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 445 Kč**

5 pracovních dní



**Klika s úzkou rozetou  
Súdmetall Hanna SP -  
R, 22 mm, TopSpeed,  
odsazená, 4.třída**

Süd-Metall

---

**OD 1 925 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Súdmetall  
Hanna oliva**

Süd-Metall

---

**OD 508 Kč**

5 pracovních dní



**Okenní klika Súdmetall  
Hanna, B03**

Süd-Metall

---

**OD OD 910 Kč**

5 pracovních dní



**Štítkové kování  
Súdmetall Hanna-LS,  
Variostar**

Süd-Metall

---

**OD OD 1 793 Kč**

5 pracovních dní