



## Vícebodový samozamykací zámek Ülock MF-B s indukčním nabíjením U-čelo, 24x1790x6 mm, 45 mm



ID produktu: 29294

Vícebodový, samozamykací, dveřní zámek s integrovaným indukčním nabíjením a panikovou funkcí.

Díky indukčnímu nabíjení zámku přes protiplech není potřeba žádná kabeláž mezi křídlem a zárubní. Při zavřených dveřích se zámek automaticky nabíjí a nehrozí tak vybití baterie.

Poprvé v historii, je možné rekonstruovat staré dveře a doplnit je elektrozámekem bez nutnosti instalace kabeláže.

### Výhody

**Samočinné zamykání:** Všechny závory zámku se po zavření dveří posunou do zavřené polohy. Umožňuje to rychlejší a bezpečnější zavírání. Ruční zamykání klíčem není již nutné. Dveřní klika na obou stranách dveří: Venkovní klika je nečinná do chvíle aktivace pomocí elektrického impulsu Intercomem, mobilním telefonem, smart home serverem. V případě výpadku proudu je možné dveře nouzově otevřít klíčem.

Paniková funkce je testována dle norem EN 179 a EN 1125

Trvalá těsnost dveří díky kónickým hákům pro zvýšení úspory energie a snížení vnějšího hluku

### Základní vlastnosti produktu:

- Samozamykací
- 5 uzamykacích bodů
- 3 střelky (20 mm) a 2 háky
- Rádio a elektronika jsou chráněny v těle zámku
- Aktivní bezdrátová komunikace

| Typ lož   | Barva | Celo rámka   |               | U-čelo        |               |              |              |              |
|-----------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|           |       | Ö-Norm FZ    |               | U-čelo        |               |              |              |              |
| Ö-Norm FZ |       | HC (aktivní) | FE (zavírání) | FR (zavírání) | FL (zavírání) | U (zavírání) | U (zavírání) | U (zavírání) |
| 92        | 35    | X            | X             | X             | X             | X            | X            | X            |
| 92        | 40    | X            | X             | X             | X             | X            | X            | X            |
| 92        | 45    | X            | X             | X             | X             | X            | X            | X            |
| 92        | 50    | X            | X             | X             | X             | X            | X            | X            |
| 92        | 55    | X            | X             | X             | X             | X            | X            | X            |
| 92        | 60    | X            | X             | X             | X             | X            | X            | X            |
| 92        | 65    | X            | X             | X             | X             | X            | X            | X            |

- Párování se všemi Südmetall bezdrátovými čtečkami na frekvenci 868.3 MHz je možná
- Párování se Südmetall ÜManagement RFID čtečkami je možné
- Radio frekvence: 868.3 MHz / šifrování AES 128
- Možnost použití standardní cylindrické vložky
- Indukční nabíjení zámku přes protiplech. Zámek nepotřebuje měnit baterie.

Další možnosti na objednávku:

Specifikace ÜLock MF-Z Inductive: Obě kliky jsou aktivovány elektronicky bez panikové funkce

Čelo zámku dle individuální specifikace

**Po objednání vás bude kontaktovat obchodní oddělení pro upřesnění technických detailů zámku a protiplechů.**

**Vaše cena bez DPH**

**27 000 Kč**

Vaše cena s DPH

32 670 Kč



Zobrazit produkt

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Zárubňová lišta pro  
samozamykací zámek  
Ülock MF-B s indukčním  
nabíjením**

Süd-Metall

---

**OD OD 6 525 Kč**

Termín bude prověřen u  
dodavatele



**Sada samostatných  
protiplechů pro zámek  
Ülock MF-B s indukčním  
nabíjením**

Süd-Metall

---

**OD 7 250 Kč**

Termín bude prověřen u  
dodavatele



**ÜLOCK-B I/O Modul MF**

Süd-Metall

---

**OD 6 875 Kč**

5 pracovních dní

