



Panikový zámek pro skleněné dveře FSB 13 4220 09 Pravé, Paniková funkce APD, 24 mm



ID produktu: 29625

Panikový zámek pro skleněné dveře se štítkem lze použít pro objektové dveře s vysokým zatížením i pro požární dveře.

Klasifikace dle DIN EN třída 4 a DIN 18250.

Rozteč 72 mm, otvor pro vložku, ořech pro čtyřhran 9 mm.

Kryt zámku je vyroben z nerez oceli.

Vhodné pro tloušťku skla 10 nebo 24 mm.

Dostupné jsou panikové funkce dle EN 179:

APE - klika/koule (ořech 9 mm vcelku)

APD - klika/klika (dělený ořech 9 mm)

Dveřní kliku v požárním nebo panikovém provedení je potřeba objednat samostatně. Vhodné jsou všechny modely FSB AGL. Pro správný výběr kliky kontaktujte naše obchodní oddělení.

Vyobrazené provedení je pravé dovnitř otevírané.

Vaše cena bez DPH

10 107 Kč

Vaše cena s DPH

12 229,47 Kč

[Zobrazit produkt](#)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kování FSB 79 1016 panikové

FSB

OD OD 4 272 Kč

**Termín bude prověřen u
dodavatele**



Kování FSB 79 1070 panikové

FSB

OD OD 3 982 Kč

**Termín bude prověřen u
dodavatele**



PODOBNÉ PRODUKTY



**Panikový zámek pro
skleněné dveře - Ülock-
B Glass,
elektromechanický**

OD 17 360 Kč

1 ks

