



Panikový zámek pro skleněné dveře FSB 13 4220 09 Pravé, Paniková funkce APE, 24 mm

FSB

ID produktu: 29629

Panikový zámek pro skleněné dveře se štítkem lze použít pro objektové dveře s vysokým zatížením i pro požární dveře.

Klasifikace dle DIN EN třída 4 a DIN 18250.

Rozteč 72 mm, otvor pro vložku, ořech pro čtyřhran 9 mm.

Kryt zámku je vyroben z nerez oceli.

Vhodné pro tloušťku skla 10 nebo 24 mm.

Dostupné jsou panikové funkce dle EN 179:

APE - klika/koule (ořech 9 mm vcelku)

APD - klika/klika (dělený ořech 9 mm)

Dveřní kliku v požárním nebo panikovém provedení je potřeba objednat samostatně. Vhodné jsou všechny modely FSB AGL. Pro správný výběr kliky kontaktujte naše obchodní oddělení.

Vyobrazené provedení je pravé dovnitř otevírané.

Vaše cena bez DPH

9 371 Kč

Vaše cena s DPH

11 338,91 Kč

Zobrazit produkt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kování FSB 79 1016 panikové

FSB

OD OD 4 272 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



Kování FSB 79 1070 panikové

FSB

OD OD 3 982 Kč

Termín bude prověřen u
dodavatele



PODOBNÉ PRODUKTY



**Panikový zámek pro
skleněné dveře - Ülock-
B Glass,
elektromechanický**

OD 17 360 Kč

1 ks

