



## Panikový zámek pro skleněné dveře FSB 13 4220 09 Pravé, Požární provedení, 24 mm

**FSB**

ID produktu: 29633

Panikový zámek pro skleněné dveře se štítkem lze použít pro objektové dveře s vysokým zatížením i pro požární dveře.

Klasifikace dle DIN EN třída 4 a DIN 18250.

Rozteč 72 mm, otvor pro vložku, ořech pro čtyřhran 9 mm.

Kryt zámku je vyroben z nerez oceli.

Vhodné pro tloušťku skla 10 nebo 24 mm.

Dostupné jsou panikové funkce dle EN 179:

APE - klika/koule (ořech 9 mm vcelku)

APD - klika/klika (dělený ořech 9 mm)

**Dveřní kliku v požárním nebo panikovém provedení je potřeba objednat samostatně. Vhodné jsou všechny modely FSB AGL. Pro správný výběr kliky kontaktujte naše obchodní oddělení.**

Vyobrazené provedení je pravé dovnitř otevírané.

**Vaše cena bez DPH**

**7 803 Kč**

Vaše cena s DPH

9 441,63 Kč

Zobrazit produkt

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## **Kování FSB 79 1016 panikové**

**FSB**

---

**OD OD 4 272 Kč**

Termín bude prověřen u  
dodavatele



## **Kování FSB 79 1070 panikové**

**FSB**

---

**OD OD 3 982 Kč**

Termín bude prověřen u  
dodavatele



## PODOBNÉ PRODUKTY



**Panikový zámek pro  
skleněné dveře - Ülock-  
B Glass,  
elektromechanický**

---

**OD 17 360 Kč**

**1 ks**

