

Tectus 640 3D Energy s průchodkou, pro bezfalcové dveře

 **SIMONSWERK**

Skrytý závěs s integrovanou průchodkou

Pro obložkovou/ocelovou zárubeň přikupte odpovídající upevnění/kapsu.

Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídimenzionální seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3 mm, přitlaku +/- 1 mm.

Kabeláž k pantu je nutné objednat samostatně .

Úhel otevření 180 stupňů






Nosnost 200 kg

Velikost 240 mm

Průměr frézy 24 mm



Společně s dodávkou pantů můžeme bezplatně zapůjčit frézovací rám a šablony, se kterými je výroba dveří se skrytými panty velmi snadná, a realizovat ji lze již se základním vybavením truhlářské dílny.



F1 elox vzhled (124)



[Tectus 640 3D Energy s průchodkou,
pro bezfalcové dveře](#)
[F1 elox vzhled \(124\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

**169,66 € bez
DPH**
205,29 € s DPH

Nerez kartáčovaná vzhled (126)



[Tectus 640 3D Energy s průchodkou,
pro bezfalcové dveře](#)
[Nerez kartáčovaná vzhled \(126\)](#)

DETAIL

Termín bude prověřen u
dodavatele

**185,83 € bez
DPH**
224,85 € s DPH



PODOBNÉ PRODUKTY



Adapter 1 Tectus Energy - Führ

SIMONSWERK

OD 84,17 €

**Termín bude prověřen u
dodavatele**

